Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde: Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2
15741 Bestensee

KD- Nr.: 122220

Artikelnummer: 156151
KD-Artikel-Nr. ZL/100

Artikelbezeichnung: Wellpapp-Formate, ungerillt
ohne Druck

Verpackungsgröße (Innenmaß): 1170 x 770 mm

Sorte: 1.20002 B

Sortenaufschlüsselung:

Außenbahn	=	Testliner	110 g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90 g/m²
Innenbahn	=	Testliner	110 g/m²

Gewicht je Stk.: 0,311 Kg

FSC Zertifizierung FSC recycled 100%

Anlieferungsform:

Anzahl/ Palette	550	Stk./Pal.
Palettenart	Euro	
Stretchfolie	nein	

physikalische Werte für Sorte 1.2

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
4,0	3,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Kunde:	Frank Schulze Industrieverpackungen Uferpromenade 2 15741 Bestensee
KD- Nr.:	122220
Artikelnummer:	70784
KD-Artikel-Nr.	L 2511
Artikelbezeichnung:	Wellpapp-Faltkiste, mit Ladeklappe nach Kundenvorgabe mit Resy
Verpackungsgröße (Innenmaß):	1180 x 780 x 1065 mm
Sorte:	2.40002 BC

Sortenaufschlüsselung:

Außenbahn	=	Kraftliner Ersatz	135 g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90 g/m²
Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90 g/m²
Wellenbahn	=	Testliner	110 g/m²
Innenbahn	=	Testliner	110 g/m²

FSC Zertifizierung	FSC Recycled 100%		
Anlieferungsform:	Anzahl/ Palette	140	Stk./Pal.
	Palettenart	Euro	
	Stretchfolie	nein	

physikalische Werte für Sorte 2.40

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
8,0	6,5

28.07.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde:	Frank Schulze Industrieverpackungen Uferpromenade 2 15741 Bestensee
KD- Nr.:	122220
Artikelnummer:	111782
KD-Artikel-Nr.	L23/131
Artikelbezeichnung:	Wellpapp-Faltkisten mit Druck
Verpackungsgröße (Innenmaß):	1030 x 450 x 500 mm
Sorte:	2.30002 BC

Sortenaufschlüsselung:

Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²

Gewicht je Stk.:	1,666 Kg
FSC Zertifizierung	FSC recycled 100%

Anlieferungsform:

Anzahl/ Palette	140	Stk./Pal.
Palettenart	Euro	
Stretchfolie	nein	

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde:	Frank Schulze Industrieverpackungen Uferpromenade 2 15741 Bestensee				
KD- Nr.:	122220				
Artikelnummer:	127430				
KD-Artikel-Nr.	L23/149				
Artikelbezeichnung:	Wellpapp-Faltkisten mit Druck				
Verpackungsgröße (Innenmaß):	540 x 440 x 460	mm			
Sorte:	2.30002	BC			
Sortenaufschlüsselung:	Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Gewicht je Stk.:	1,09	Kg			
FSC Zertifizierung	FSC recycled 100%				
Anlieferungsform:	Anzahl/ Palette		130	Stk./Pal.	
	Palettenart		Euro		
	Stretchfolie		nein		

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde: Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2
15741 Bestensee

KD- Nr.: 122220

Artikelnummer: 91169
KD-Artikel-Nr. L23/91

Artikelbezeichnung: Wellpapp-Faltkisten
mit Druck

Verpackungsgröße (Innenmaß): 460 x 430 x 340 mm

Sorte: 2.30002 BC

Sortenaufschlüsselung:

Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²

Gewicht je Stk.: 0,851 Kg

FSC Zertifizierung FSC recycled 100%

Anlieferungsform:

Anzahl/ Palette	135	Stk./Pal.
Palettenart	Euro	
Stretchfolie	nein	

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde:	Frank Schulze Industrieverpackungen Uferpromenade 2 15741 Bestensee				
KD- Nr.:	122220				
Artikelnummer:	128349				
KD-Artikel-Nr.	L23/109				
Artikelbezeichnung:	Wellpapp-Faltkisten mit Druck				
Verpackungsgröße (Innenmaß):	580 x 380 x 380	mm			
Sorte:	2.30002	BC			
Sortenaufschlüsselung:	Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Gewicht je Stk.:	0,884	Kg			
FSC Zertifizierung	FSC recycled 100%				
Anlieferungsform:	Anzahl/ Palette		140	Stk./Pal.	
	Palettenart		Euro		
	Stretchfolie		nein		

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde:	Frank Schulze Industrieverpackungen Uferpromenade 2 15741 Bestensee				
KD- Nr.:	122220				
Artikelnummer:	134059				
KD-Artikel-Nr.	L23/811				
Artikelbezeichnung:	Wellpapp-Faltkisten mit Druck				
Verpackungsgröße (Innenmaß):	350 x 350 x 350	mm			
Sorte:	2.30002	BC			
Sortenaufschlüsselung:	Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Gewicht je Stk.:	0,603	Kg			
FSC Zertifizierung	FSC recycled 100%				
Anlieferungsform:	Anzahl/ Palette		250	Stk./Pal.	
	Palettenart		Euro		
	Stretchfolie		nein		

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde:	Frank Schulze Industrieverpackungen Uferpromenade 2 15741 Bestensee				
KD- Nr.:	122220				
Artikelnummer:	317070				
KD-Artikel-Nr.	L23-GI				
Artikelbezeichnung:	Wellpapp-Faltkisten ohne Druck				
Verpackungsgröße (Innenmaß):	1140 x 640 x 190 mm				
Sorte:	2.30002 BC				
Sortenaufschlüsselung:	Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Gewicht je Stk.:	1,794 Kg				
FSC Zertifizierung	FSC recycled 100%				
Anlieferungsform:	Anzahl/ Palette		120	Stk./Pal.	
	Palettenart		Euro		
	Stretchfolie		nein		

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde:	Frank Schulze Industrieverpackungen Uferpromenade 2 15741 Bestensee				
KD- Nr.:	122220				
Artikelnummer:	111781				
KD-Artikel-Nr.	L23/132				
Artikelbezeichnung:	Wellpapp-Faltkisten mit Druck				
Verpackungsgröße (Innenmaß):	450 x 450 x 700	mm			
Sorte:	2.30002	BC			
Sortenaufschlüsselung:	Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Gewicht je Stk.:	1,27	Kg			
FSC Zertifizierung	FSC recycled 100%				
Anlieferungsform:	Anzahl/ Palette		130	Stk./Pal.	
	Palettenart		Euro		
	Stretchfolie		nein		

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde: Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2
15741 Bestensee

KD- Nr.: 122220

Artikelnummer: 130634
KD-Artikel-Nr. L23/190

Artikelbezeichnung: Wellpapp-Faltkisten
mit Druck

Verpackungsgröße (Innenmaß): 1200 x 400 x 520 mm

Sorte: 2.30002 BC

Sortenaufschlüsselung:

Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²

Gewicht je Stk.: 1,952 Kg

FSC Zertifizierung FSC recycled 100%

Anlieferungsform:

Anzahl/ Palette	130	Stk./Pal.
Palettenart	Euro	
Stretchfolie	nein	

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde:	Frank Schulze Industrieverpackungen Uferpromenade 2 15741 Bestensee				
KD- Nr.:	122220				
Artikelnummer:	247395				
KD-Artikel-Nr.	L23/826				
Artikelbezeichnung:	Wellpapp-Faltkisten mit Druck				
Verpackungsgröße (Innenmaß):	780 x 580 x 300	mm			
Sorte:	2.30002	BC			
Sortenaufschlüsselung:	Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
	Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Gewicht je Stk.:	1,465	Kg			
FSC Zertifizierung	FSC recycled 100%				
Anlieferungsform:	Anzahl/ Palette		140	Stk./Pal.	
	Palettenart		Euro		
	Stretchfolie		nein		

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum

Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2, 15741 Bestensee
Tel. 033763/63210 Fax. 033763/20247 E-Mail: info@frank-schulze-verpackung.de
Handy: 0172/3066042

Produktspezifikation

Kunde: Frank Schulze Industrieverpackungen
Uferpromenade 2
15741 Bestensee

KD- Nr.: 122220

Artikelnummer: 317657
KD-Artikel-Nr. L23/832

Artikelbezeichnung: Wellpapp-Faltkisten
ohne Druck

Verpackungsgröße (Innenmaß): 350 x 260 x 300 mm

Sorte: 2.30002 BC

Sortenaufschlüsselung:

Außenbahn	=	Testliner	110	g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Zwischenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Wellenbahn	=	Wellenstoff	90	g/m²
Innenbahn	=	Testliner	110	g/m²

Gewicht je Stk.: 0,438 Kg

FSC Zertifizierung FSC recycled 100%

Anlieferungsform:

Anzahl/ Palette	280	Stk./Pal.
Palettenart	Euro	
Stretchfolie	nein	

physikalische Werte für Sorte 2.3

Kantenstauchwiderstand kN/m	Durchstoßarbeit J
7,0	6,0

10.08.2026
Datum